



#### SKLADBA 1

- OPĚRNÁ STĚNA Z POHLEDOVÉHO BETONU 300 mm
- (opatřeno na pohledových plochách bezbarvou impregnací)
- PENETRACE, např. DEKPRIMER
- HYDROIZOLACE např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- NOPOVÁ FÓLIE např. DEKDREN T20
- SEPARAČNÍ VRSTVA 300g/m<sup>2</sup> např. FILTEK 300
- ZÁSYP

**BETON C 25/30 XA1 XC2 XF1 - CI 0,4 - Dmax 16**

**OCEL: B 500**

**KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 35 MM**

**FIALA JUNG**  
ATELIER

**vypracoval:**  
Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala  
Klínovecká 1407; 363 01 Ostrov  
mob.: 775 922 245  
e-mail: [info@fj-atelier.cz](mailto:info@fj-atelier.cz)

**název zakázky:**  
REVITALIZACE A MODERNIZACE  
FOTBALOVÉHO AREÁLU FC SLAVIA  
KV - 1. ETAPA  
k.ú. Drahovice [663701]  
p.č. 743/1

**investor:**  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21, 360 01  
Karlovy Vary

**obec:** Karlovy Vary  
**kraj:** Karlovarský  
**stupeň:** DPS  
**č. zakázky:** 23\_008

**obsah:**  
SO.01 - Řez opěrnou stěnou E-E'

**datum:** 9/2023  
**měřítko:** 1:20 (A3)  
**č. paré:**  
**číslo přílohy:**  
D.2.8

**autorizovaná osoba:**  
Ing. Tomáš Pospíchal  
ČKAIT 0301242