



SKLADBA 1

- OPĚRNÁ STĚNA Z POHLEDOVÉHO BETONU 300 mm
- (opatřeno na pohledových plochách bezbarvou impregnací)
- PENETRACE, např. DEKPRIMER
- HYDROIZOLACE např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- NOPOVÁ FÓLIE např. DEKDREN T20
- SEPARAČNÍ VRSTVA 300g/m<sup>2</sup> např. FILTEK 300
- ZÁSYP

BETON C 25/30 XA1 XC2 XF1 - Cl 0,4 - Dmax 16

OCEL: B 500

KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 35 MM

<div><div>FIALA JUNG</div><div>ATELIER</div></div>	<div><div>vypracoval:</div><div>Michal Jung &amp; Ing. arch. Tomáš Fiala Klínovecká 1407; 363 01 Ostrov mob.: 775 922 245 e-mail: <a href="mailto:info@fj-atelier.cz">info@fj-atelier.cz</a></div></div>	<div><div>investor:</div><div>Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary</div></div>	<div><div>obsah:</div><div>SO.01 - Řez opěrnou stěnou D-D'</div></div>		<div><div>autorizovaná osoba:</div><div>Ing. Tomáš Pospíchal ČKAIT 0301242</div></div>
	<div><div>název zakázky:</div><div>REVITALIZACE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU FC SLAVIA KV - 1.ETAPA k.ú. Drahovice [663701] p.č. 743/1</div></div>	<div><div>obec:</div><div>Karlovy Vary</div></div>	<div><div>datum:</div><div>9/2023</div></div>	<div><div>měřítko:</div><div>1:20 (A3)</div></div>	
		<div><div>kraj:</div><div>Karlovarský</div></div>	<div><div>č. paré:</div></div>	<div><div>číslo přílohy:</div><div>D.2.7</div></div>	
		<div><div>stupeň:</div><div>DPS</div></div>			
		<div><div>č. zakázky:</div><div>23_008</div></div>			