

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035 /21

36001 Karlovy Vary

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000116586 / 15.10.2022	UPTS/OS/317027/2022	Simona Hulíková	Praha / 18.10.2022

Věc: Vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Stavební řízení

Akce: KARLOVY VARY, ZŠ J. A. KOMENSKÉHO - UČEBNA IT, KABINET, VNĚJŠÍ PŘÍSTUPOVÁ RAMPA A VNITŘNÍ PLOŠINA

1. V současné době prochází v blízkosti Vámi řešeného zájmového území paprsek radioreléového spoje elektronické komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s. (viz. přehledná situace). Obecně platí, že koridory radioreléových spojů nesmí být částečně ani krátkodobě narušeny konstrukcí stavebních objektů, konstrukcí použité stavební techniky nebo tělesy přenášených stavebních břemen!

Podmínky pro případ kolize s vedením SEK Českých Radiokomunikací, a.s.:

a) Stavebník je povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací, a.s., pokud ve fázi zpracování projektové dokumentace stavby nebo v pozdějších fázích stavebního řízení zjistí, že stavebními objekty nebo použitou stavební technikou **hrozí** i jen krátkodobé či částečné narušení tras podzemních nebo nadzemních vedení veřejné komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s.

b) V případě nutnosti přeložení vedení Českých Radiokomunikací, a.s. hradí nezbytně nutné náklady za vyvolanou úpravu sítě stavebník, jehož stavba nebo stavební technika danou přeložku vyvolala.

c) Stavebník je **povinen** nejpozději 3 měsíce před zahájením výstavby kolizního objektu nebo umístěním kolizní stavební techniky uzavřít se společností České Radiokomunikace, a.s. "Dohodu o přeložení kolizního vedení Českých Radiokomunikací, a.s."

2. Vámi řešenou lokalitou neprochází podzemní vedení sítí elektronických komunikací Českých Radiokomunikací, a.s.

Závěrem vám sdělujeme, že s vydáním stavebního povolení pro shora uvedený záměr v místě a dle předložené dokumentace souhlasíme.

Pozn.:

Rušení elektronických komunikačních zařízení a sítí je považováno za porušení právní odpovědnosti dle § 100-101 zákona č. 127/2005Sb, o elektronických komunikacích a o změně souvisejících právních předpisů v platném znění.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad , 1x situace CRA


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 18.10.2023

PIN: 6776

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.


Žádost č. j. UPTS/OS/317027/2022

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

317027_situace CRA



18. 10. 2022


Paprsky dotčené zájmovým územím stavby:



Souřadnice WGS-84

Papřek č.	Spodní hrana OP paprsku (Bpv)	Poloměr OP	Bod A		Bod B	
			Zeměpisná délka	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka	Zeměpisná šířka
1	cca 511-511 m n.m.	r = 6	125311.45	501541.05	125312.44	501338.43
Pozn:						
1. Žadatel o vyjádření se převzetím stanoviska zavazuje, že námi poskytnuté informace a data o průběhu našich sítí nebude neoprávněně rozšiřovat či předávat třetím osobám bez souhlasu spol. České Radiokomunikace, a.s.						
2. Odchyłka zaměření GPS souřadnic koncových bodů: +/- 9m						
3. Souřadnice čtíte dle vzoru - např. 142232.98 čtíte jako 14°22'32,98						

1:945



© ČÚZK

CRa
© ČÚZK