

D.1.6. SOUŘADNICE HLAVNÍCH BODŮ

Karlovy Vary, oprava komunikace ul. Sokolská

Datum: 04/2024
Vypracoval: Petr Švorba
Úroveň: Dokumentace pro provedení stavby

Výpis podrobných a hlavních bodů

Niveleta: MK 01

Trasa: MK 01

Rozsah staničení: Počáteční: 4.82, Koncové: 275.60

Krok staničení: 10.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	5,44	853602,3	1012810,72	399,6	0,62	ZZ	304,531	-
2	10	853606,84	1012810,4	398,73	5,18		304,531	-
3	20	853616,82	1012809,69	396,96	15,18		304,531	-
4	21,55	853618,36	1012809,58	396,7	16,73	V	304,531	-
5	23,79	853620,6	1012809,42	396,34	18,97	TK	304,531	-
6	30	853626,7	1012808,35	395,39	25,18		317,566	30
7	33,17	853629,71	1012807,33	394,93	28,35		324,302	30
8	37,66	853633,73	1012805,35	394,32	32,84	KZ	333,827	30
9	40	853635,7	1012804,09	394,02	35,18		338,787	30
10	40,7	853636,27	1012803,68	393,92	35,88	ZZ	340,271	30
11	42,56	853637,73	1012802,54	393,68	37,74	KT	344,211	30
12	50	853643,17	1012797,46	392,73	45,18		347,848	-
13	60	853650,47	1012790,63	391,51	55,18		347,848	-
14	63,67	853653,16	1012788,12	391,08	58,85	V	347,848	-
15	70	853657,78	1012783,8	390,36	65,18		347,848	-
16	77,71	853663,42	1012778,53	389,51	72,89	TK	347,848	-
17	80	853665,13	1012777,02	389,27	75,18		344,226	40
18	83,17	853667,65	1012775,09	388,94	78,35		339,176	40
19	86,64	853670,56	1012773,21	388,59	81,82	KZ	333,66	40
20	88,63	853672,3	1012772,25	388,39	83,81	KT	330,489	40

Souřadnice hlavních bodů

21	90	853673,52	1012771,62	388,25	85,18		330,489	-
22	92,08	853675,37	1012770,66	388,04	87,26	ZZ	330,489	-
23	97,86	853680,5	1012768	387,39	93,04	V	330,489	-
24	100	853682,39	1012767,01	387,12	95,18		330,489	-
25	103,64	853685,63	1012765,33	386,63	98,82	KZ	330,489	-
26	110	853691,27	1012762,4	385,72	105,18		330,489	-
27	110,51	853691,72	1012762,17	385,65	105,69	ZZ	330,489	-
28	114,69	853695,43	1012760,24	385,05	109,87	V	330,489	-
29	118,86	853699,13	1012758,32	384,44	114,04	KZ	330,489	-
30	120	853700,14	1012757,8	384,27	115,18		330,489	-
31	130	853709,02	1012753,19	382,8	125,18		330,489	-
32	130,17	853709,17	1012753,11	382,77	125,35	ZZ	330,489	-
33	133,26	853711,91	1012751,68	382,33	128,44	TK	330,489	-
34	140	853717,6	1012748,09	381,42	135,18		341,211	40
35	143,94	853720,63	1012745,56	380,94	139,12	V	347,486	40
36	144,06	853720,71	1012745,48	380,92	139,24		347,675	40
37	150	853724,75	1012741,13	380,25	145,18		357,126	40
38	154,86	853727,54	1012737,16	379,75	150,04	KT	364,86	40
39	157,71	853729,04	1012734,73	379,48	152,89	KZ	364,86	-
40	160	853730,24	1012732,78	379,27	155,18		364,86	-
41	165,31	853733,02	1012728,26	378,78	160,49	ZZ	364,86	-
42	170	853735,48	1012724,27	378,4	165,18		364,86	-
43	171,82	853736,44	1012722,71	378,29	167	V	364,86	-
44	178,34	853739,85	1012717,17	378,01	173,52	KZ	364,86	-
45	180	853740,72	1012715,75	377,96	175,18		364,86	-
46	183,85	853742,74	1012712,47	377,86	179,03	TK	364,86	-

Souřadnice hlavních bodů

47	188,95	853745,28	1012708,05	377,72	184,13		368,918	80
48	190	853745,76	1012707,12	377,69	185,18		369,752	80
49	194,05	853747,52	1012703,47	377,58	189,23	KT	372,975	80
50	199,04	853749,58	1012698,93	377,45	194,22	TK	372,975	-
51	199,78	853749,89	1012698,25	377,43	194,96	ZZ	371,786	40
52	200	853749,98	1012698,05	377,42	195,18		371,442	40
53	204,35	853752,08	1012694,24	377,25	199,53	V	364,513	40
54	208,92	853754,72	1012690,51	376,97	204,1	KZ	357,24	40
55	210	853755,4	1012689,68	376,9	205,18		355,527	40
56	211,62	853756,47	1012688,45	376,78	206,8		352,941	40
57	218,83	853761,77	1012683,59	376,25	214,01	ZZ	341,472	40
58	220	853762,71	1012682,9	376,17	215,18		339,611	40
59	224,21	853766,26	1012680,63	375,92	219,39	KT	332,907	40
60	225,16	853767,08	1012680,16	375,88	220,34	V	332,907	-
61	230	853771,29	1012677,77	375,69	225,18		332,907	-
62	231,48	853772,58	1012677,04	375,66	226,66	KZ	332,907	-
63	240	853779,98	1012672,83	375,47	235,18		332,907	-
64	248,76	853787,6	1012668,5	375,28	243,94	ZZ	332,907	-
65	250	853788,68	1012667,88	375,25	245,18		332,907	-
66	254,48	853792,57	1012665,67	375,21	249,66	Spád 0% (nejnižší)	332,907	-
67	257,03	853794,79	1012664,41	375,23	252,21	V	332,907	-
68	260	853797,37	1012662,94	375,27	255,18		332,907	-
69	265,31	853801,98	1012660,32	375,44	260,49	KZ	332,907	-
70	270	853806,07	1012658	375,63	265,18		332,907	-
71	270,74	853806,7	1012657,64	375,66	265,92	ZZ	332,907	-
72	272,05	853807,85	1012656,99	375,7	267,23	V	332,907	-

Souřadnice hlavních bodů

73	272,82	853808,51	1012656,61	375,71	268	Spád 0% (nejvyšší)	332,907	-
74	273,36	853808,99	1012656,34	375,71	268,54	KZ	332,907	-
75	275,6	853810,93	1012655,23	375,68	270,78	KU	332,907	-

Souřadnice hlavních bodů