



| | | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|--------|
| UMĚLÝ POVRCH | | | 13 mm |
| ASFALTOVÝ KOBEREK DRENÁŽNÍ | PA 8 | ČSN EN 13108-7 | 40 mm |
| ASFALTOVÝ KOBEREK DRENÁŽNÍ | PA 16 | ČSN EN 13108-7 | 50 mm |
| MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO | MZK | ČSN EN 13242 | 150 mm |
| ŠTĚRKODRŤ | ŠD _A | ČSN EN 13242 | 100 mm |
| CELKEM | | | 353 mm |

SROVNÁVACÍ ROVINA

| | | | | |
|---|--------------------|---|----------------|---------|
| Projektant | Ing. Josef Kameník | Vedoucí zakázky | Ing. Jan Dušek | |
| DPT projekty 05 | Objednatel | Statutární město Karlovy Vary | Měřítko | 1 : 20 |
| | Název zakázky | ZŠ Krušnohorská - Rekonstrukce atletického stadionu, úprava realizační PD | Počet A4 | 4 |
| | Dokumentace/část | Projekt stavby | Č. zakázky | 2023/36 |
| Vzorový příčný řez 1 - atletický ovál km 0,095 00 | | | | |