

**Zadavatel:****Statutární město Karlovy Vary**

se sídlem: Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary

IČO: 00254657

**Veřejná zakázka:****„Systém pro kontrolu a monitoring zón placeného parkování a rezidentních zón v Karlových Varech“****zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)****VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2****podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ**

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace tímto uveřejňuje včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Pojmy použité v tomto dokumentu mají stejný význam, jako v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

<b>Číslo</b>	<b>Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace</b>
6.	<i>Zadavatel požaduje export stávajících dat ze systému VITA. Může zadavatel poskytnout strukturu aktuálně uchovávaných dat s datovými typy a limity délky textových sloupců?</i>
	<b>Informace poskytnutá zadavatelem</b>
	Zadavatel v tuto dobu nemá přesné informace k dispozici. Tyto informace budou předány vybranému dodavateli.  Dodavatelé tedy ve své nabídce musí tuto skutečnost zohlednit.
7.	<i>Zadavatel požaduje napojení na API rozhraní vedené Dopravním podnikem Karlovy Vary a.s. Může zadavatel poskytnout uchazeči popis tohoto rozhraní, aby mohl uchazeč zvážit proveditelnost a složitost této integrace?</i>
	<b>Informace poskytnutá zadavatelem</b>
	Zadavatel v tuto dobu nemá přesné informace k dispozici. Tyto informace budou předány vybranému dodavateli.

	Dodavatelé tedy ve své nabídce musí tuto skutečnost zohlednit.
	<i>Zadavatel v zadávací dokumentaci nezmiňuje provozní podmínky, ptáme se tedy, kde a jak má být systém zadavatelem provozován? Je možné využít stávající infrastrukturu zadavatele, jako serverů, operačních systémů, úložiště a databázového systému? Pokud ano jakými možnostmi pro tento projekt zadavatel disponuje?</i>
	<b>Informace poskytnutá zadavatelem</b>
8.	<p>Zadavatel akceptuje obě formy provozu Systému, tj. jak na infrastruktuře dodavatele, tak na infrastruktuře zadavatele.</p> <p>Zadavatel disponuje MS Windows Server 2016, MS SQL 2016 SP3 + další aktualizace.</p> <p>Zadavatel může případně nabídnout rovněž Windows Server 2022 a MS SQL 2022.</p>
	<i>Zadavatel v návrhu smlouvy v článku "V. Licence" požaduje "Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu výhradní, časově a územně neomezenou licenci k užívání softwarové části Systému...". V případě, že uchazeč zamýšlí nabídnout dílo, které je zcela nebo zčásti vyvinuto mimo rozsah plnění této smlouvy, nemůže takovou licenci poskytnout. Opravdu zadavatel na takovém požadavku trvá a nejedná se o překlep, kde mělo být uvedeno "nevýhradní"? Překlepu nasvědčuje požadavek z přílohy č. 1 ZD, přesně 4.3. č. 1, kde je požadováno "Dodavatel poskytne Zadavateli aktualizaci na novou verzi Systému vždy poté, co tuto novou verzi uvede na trh, ...", tedy předpoklad obecnějšího řešení, kde zadavatel využívá jeho nevýhradní licenci.</i>
9.	<b>Informace poskytnutá zadavatelem</b>
	Ano, jedná se o překlep v návrhu smlouvy, zadavatel požaduje poskytnutí nevýhradní licence. Tento překlep je zjevný z charakteru poptávaného Systému, kdy zadavatel poptává dodavatelem běžně nabízený produkt formou kupní smlouvy a nepoptává na míru vytvořený software formou smlouvy o dílo, jak je rovněž správně poukázáno v samotné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel současně uveřejňuje návrh smlouvy s opraveným překlepem.

V Praze dne 30. 7. 2024

---

*Za zadavatele*

*Mgr. Jiří Kučera, advokát*

*na základě plné moci*