Projektant:	Ing. Zdeňka Dvořáková		
Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek		
DPT	Objednatel:	Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10	
	Zakázka:	Nová budova ÚSKL Kateřinská 32, Praha 2	
	Dokumentace:	Dokumentace ke stavebnímu řízení, podrobnost DÚR	
projekty		Půdorys 2.NP	
Zakázka č.:	2023/17		06
Stupeň:	DSP, RDS		
Datum:	15.4.2024		
Měřítko:	1:50		
Formát:	A2, 1/6		

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

1.05
WC1 ZAŤSNÝ KLOZET S PRODLOUŽENOU DÉLKOU, VÝŠKA SEDÁTKA 460–480 mm U
PŘÍPOJENÍ KANALIZACE DN 100, v = 305
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA POD OMÍTKU – SV v = 1050

UM UMYVADLO 35 cm
PŘÍPOJENÍ KANALIZACE DN 40, v = 550
STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ (PRODLOUŽENÁ PÁKA)
SV,TV ROHÁČKY v = 600

1.01, 1.04
UMYVADLO 50 cm
PŘÍPOJENÍ KANALIZACE DN 40, v = 530
NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
SV,TV v = 1150

D DŘEZ
PŘÍPOJENÍ KANALIZACE DN 50, v = 400
NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
SV,TV v = 1150

LEGENDA

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ – KANALIZACE
- KANALIZACE – SVODNÉ POTRUBÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m2]
1.01	Ústředna radiofreq	19.42
1.02	Chodba	7.39
1.03	Kabinet	10.59
1.04	Dílny	57.42
1.05	WC imobilní	3.17
1.06a	Chodba	36.33
1.06b	Chodba	27.27
	CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	161.59