





	1	2	3	4	5	6	7	8
A	<div>VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ</div>							
B	D1		Rozměry otvoru / Popis		Kusy			
			Šířka: 1000 mm Výška: 2050 mm Hloubka: 100 mm		Celkem: 1			
C	D2		Popis: dřevěné dveře 900/1970 mm, plné hladké		1P			
			Zasklení: - Kování: štítové, klika - klika, zámek vložkový Povrch: HPL laminát Doplňky: přechodová lišta nerez Zárubeň: ocelová rámová, lakovaná Akustika: kompletní dveře včetně zárubně R'w min. 32dB					
D	D3		Šířka: 1000 mm Výška: 2050 mm Hloubka: 100 mm		Celkem: 1			
			Popis: dřevěné dveře pro imobilní 900/1970 mm plné hladké Zasklení: - Kování: štítové, klika - klika, wc klička s možností odjištění z vnější strany Povrch: HPL laminát Doplňky: podélné madlo ve výšce 900mm na straně opačné než jsou závěsy větrací mřížka přechodová lišta nerez Zárubeň: ocelová lakovaná do SDK příčky		1L			
E	D4		Šířka: 900 mm Výška: 2050 mm Hloubka: 150 mm		Celkem: 1			
			Popis: dřevěné dveře 800/1970 mm, plné hladké Zasklení: - Kování: štítové, klika - klika, zámek vložkový Povrch: HPL laminát Doplňky: přechodová lišta nerez Zárubeň: ocelová lakovaná		1L			
F								

POZNÁMKA:

- před započítím výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- součástí dodávky jsou veškeré kotevní a pomocné konstrukce
- větrací mřížka ve dveřích obdélníková hliníková s fixními zkosenými horizontálními příčkami 600x197mm
- renovace ponechaných stávajících dveřních křídel a ocel. zárubní v učebnách
- barva zárubní do učeben musí být kontrastní k ploše stěny a barvě dveří

Projektant:	Ing. Jana Kurtáková	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek
DPT	Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary	Zakázka č.: 2023/17
	Zakázka:	Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – učebna robotiky, dílny, kabinet a sklad	Stupeň: DSP, RDS
projekty	Dokumentace/část:	Dokumentace ke stavebnímu řízení, podrobnost DRS	Datum: 15.4.2024
			Měřítko: -
	Výpis dveří		Formát: A3/2
			05