

ODSTRAŇOVANÉ PROSTUPY - DOPLNĚNÍ OSB DESEK, ZAPĚNOVÁNÍ PANELU, VYSPRAVENÍ HYDROIZOLACE  
NOVÉ PROSTUPY - VYVRTÁNÍ OTVORŮ DO OSB DESEK, VYVRTÁNÍ OTVORŮ DO PANELU (POZOR NA SYPA

[illegible]


**R1** PRODLUŽENÍ HYDROIZOLACE - SBS PÁSY  
 NAD TEPELNOU IZOLÁCÍ  
 STÁVAJÍCÍ OŠB DEŠKA S KOTVENÍM  
 STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE  
 830  
 250  
 150  
 150  
 335  
 180  
**Z3**

NOVE OPLECHOVANÍ STŘESNÍ ATIKY  
 HLINÍKOVÝ PLECH  
 BARVA/ANTRACIT, RAL 7016  
 R.Š. 600, OBVOD ATIKY 120 m  
 + PODKLADNÍ PLECH  
 VETRACÍ MRŠŤKA NA FASÁDU 200x200  
 NERZAV. OCEL - ROZMĚRY OVĚŘIT NA  
 CELKEM 98 kusů

STŘECHA BYLA REKONSTRUOVÁNA PO HAVÁRII V ROCE 2023. V RÁMCI TÉTO REKONSTRUKCE BYLA STŘECHA ZATEPLENA 250 mm CELULÓZOVOU TEPELNOU ISOLACÍ. DĚLE BY PROVEDEN VRCHNÍ PLAŠŤ STŘECHY - DŘEVĚNÝ ROŠT, OSB DESKY A HYDROIZOLACE. Z TOTO DŮVODU INVESTOR SI INVESTOR NEPŘEJE ZÁSAH DO STŘECHY, ABY SE ATIKA ZATEPILA KOMPLEXNĚ.

PROVEDENÍ:  
K HORNÍ HRANĚ ATIKY BUDE DOTAŽENA TEPELNÁ IZOLACE. BUDE ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ A BUDE PROVEDENO NOVÉ HLINÍKOVÉ OPLECHOVÁNÍ S PŘESAHEM NAD TEPELNOU IZOLACI.  
CELÝ POSTUP, TUDYTO DETAIL A POUŽITÉ MATERIÁLY JE NUTNÉ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM!!!  
PŘEDEVŠÍM Z DŮVODU EXISTENCE TEPELNÉHO MOSTU!!!

1:20

		Investor		Statutární město Karlovy Vary, Odbor majetku města, Moskevská 203/21, 360 01 Karlovy Vary		
Společnost: INSTAV-ATELIER s.r.o.		Místo stavby		Karlovy Vary, st.č. 101/16		
Ved. projektant: Ing. Jan Džugan		Čís. už. ozn.		Drahovice [663701]		
Kreslil: Ing. Jan Džugan		Datum		10/2025		Formát 1200/594
<b>ADAPTACE UBYTOVNÍ NA BYTOVÝ DŮM Č.P. 603/36</b>						
Stupeň	DPS	Otsah				MM/ko 1:50, 1:20
<b>ŘEŠENÍ STŘECHY</b>						Číslo výt. D.1.1.2.4.15