

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ


OZN.	TVAR	POPIS	POZNÁMKA
K1		Podokapní žlab půlkruhový D=125mm	typový výrobek
K2		Žlabový kotlík - půlkruhové žlaby D/d = 125/87mm	typový výrobek
K3		Kruhový svod D=87mm , včetně filtrační vložky	typový výrobek
K4		Oplechování atiky RŠ. 600mm včetně příponek - podkladní latě 40/60 , deska OSB 3 tl. 15mm	
K5a K5b		Oplechování okapu - RŠ. 330mm včetně příponky - hrana okapu vytvořena podkladním hranolem 150/60mm Okapnice - RŠ. 250mm	
K6		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ. 450mm	
K7		Lemovací lišta povlakové krytiny RŠ. 150mm - vsazena do přípojovacího profilu pro oplechování s integrovanou síťovinou	
K8		Oplechování tepelné izolace v úrovni atiky (pavilony, hospodářská část) RŠ. 330mm	
K9		Parapetní plech továrně vyrobený RŠ. 250mm - osazení na stranách se zatažením pod omítku - upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou	pavilony + hospodářská část
K10		Parapetní plech továrně vyrobený RŠ. 200mm - osazení na stranách se zatažením pod omítku - upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou	chodba

K11	<p>izolace min.30mm tmel PU vysekání drážky výšky cca.20mm - umožnit zateplení parapetu</p>	<p>Parapetní plech továrně vyrobený RŠ. 250mm - osazení na stranách se zatažením pod omítku - tmelení spáry polyuretanovým tmelem</p>	sklobetonové tvárnice
-----	---	---	--------------------------

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE POZNÁMKA:

- OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm, POPLASTOVANÝ
- ODSÍN SVĚTLE ŠEDÝ (RAL 9018)
- OKAPOVÉ ŽLABY DODÁNY VČETNĚ HÁKŮ, SVODY S OBJÍMKAMI .
- TMEL PRO PŘÍPADNÉ TĚSNĚNÍ POUŽIT DOPORUČENÝ VÝROBCEM
- KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE PROVEDENY DLE ČSN 73 3610
- ROZMĚRY UPRAVIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Ing. V. Vopat		Vedoucí zakázky	Ing. J. Dušek		Měřítka
Projektant	Ing. V. Vopat		Technická kontrola	Ing. V. Vopat		-
<div> LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: Karlovy Vary, stavební úpravy fasády a střechy MŠ Východní				Počet A4 A3/2	Pořadové číslo 17
	ČÁST:				Stupeň projektu PST	
	OBSAH:				Datum dokončení 03/2013	
	Výpis klempířských prvků				Číslo zakázky 7409-26	
	OBJEDNATEL: Město Karlovy Vary STAVEBNÍK:				Číslo archivní BPO 3-77922	