



ŘEZ F–F – STÁV. STAV

STŘECHA 4




ŘEZ F–F – NAVRH. STAV

STŘECHA 4



POZNÁMKA:

- * Stáv. živichnou krytinu odstranit a provést novou z modifik. asf. pásů
- * V rámci opravy je potřeba provést kontrolu dřevěných prvků střechy
- * Výměna /výměna cca 40%/ v případě poškození provést jejich náhradu
- * stáv. dřevěné konstrukce impregnovat fungicidním náterem, ev. nástřikem např. BOCHEMIT QB
- * Nové klempiřské výrobky /žlaby, okapnice, lemování světlíku a zdí/
- * Střecha bude odvětrána



Ved.projektant : Zodb.projektant :		Vypracoval :	Kreslil :
Ing. Berdnek		Ing. Berdnek	P. Škola
Akce :		Rekonstrukce a opravy střešního pláště Galerie umění Karlovy Vary č.p. 1215, Goethova stezka 6	
Investor :		Místo :	K.Vary
Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, Karlovy Vary		Stupeň PD :	PSP
		Datum :	05./2013
		Číslo akce :	1321
Obsah :		Měřítko :	Číslo výkresu :
ŘEZ F–F – STÁV. + NAVRH. STAV		1:50	D.1.1.b.8.