PŮDORYS 1.NP - bourací práce

měř. 1 : 50

STÁVAJÍCÍ PROSTORY BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

STAVEBNÍ ÚPRAVY - RESTAURACE



POZNÁMKA

- NAD NOVÝMI PROSTUPY VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ PRO VZT VE STĚNÁCH BUDOU OSAZENY NOSNÉ PŘEKLADY Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ. V RÁMCI JEJICH PROVÁDĚNÍ NA STAVBĚ BUDE NUTNÁ SOUČINNOST STATIKA, KTERÝ PRO KONKRÉTNÍ PROSTUPY V JEDNOTLIVÝCH POZICÍCH NAVRHNE DLE ZJIŠTĚNÉHO SKUTEČNÉHO STAVU PŘÍSLUŠNOU VELIKOST PŘEKLADŮ. PŘEDPOKLÁDÁME UŽITÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ O PRŮŘEZECH Uč.100 AŽ Uč.200. CELKOVÁ PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST POUŽITÉ OCELI 820 kg.
- VŠECHNY VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (DVEŘE) ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDOU KOMPLETNĚ VYBOURÁNY VČETNĚ RÁMŮ (ZÁRUBNÍ)
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN I STROPŮ ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDOU OSEKÁNY AŽ NA ZDIVO A PROVEDENY NOVĚ (100%)
- ODSTRANĚNY BUDOU VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ POVRCHY PODLAH (KER. DLAŽBY) BUDOU ODSTRANĚNY AŽ NA PEVNÝ PODKLAD (CEM. POTĚR)
- NOVÉ PROSTUPY, NIKY A DRÁŽKY PRO NOVÉ INSTALACE A ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- V PLNÉM ROZSAHU BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ROZVODY UT, VZT, ZTI apod. S JEJICHŽ DALŠÍM VYUŽITÍM JIŽ NENÍ POČÍTÁNO
- VŠECHNA OSTĚNÍ NOVÝCH OTVORŮ PO VYBOURÁNÍ MUSÍ BÝT ZPEVNĚNA CEMENTOVOU OMÍTKOU NA RABICOVÉ PLETIVO KOTVENÉ DO ZDIVA
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU ODPOJENY VŠECHNY SÍTĚ V DOTČENÉ ČÁSTI OBJEKTU
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU STATICKY ZAJIŠTĚNY VŠECHNY KONSTRUKCE – OTVORY BUDOU BOURÁNY AŽ PO OSAZENÍ NOVÉHO NOSNÉHO PŘEKLADU
- BOURANÝ MATERIÁL BUDE BEZPROSTŘEDNĚ VYVÁŽEN MIMO OBJEKT A NEBUDE SE HROMADIT V OBJEKTU
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÉ SCHODIŠTĚ DO STROPNÍ KONSTRUKCE, BUDE STÁVAJÍCÍ KCE STROPU V POTŘEBNÉM ROZSAHU STATICKY ZAJIŠTĚNA OCELOVÝMI, RESP. DŘEVĚNÝMI VÝMĚNAMI – NUTNÁ SOUČINNOST STATIKA NA STAVBĚ, KTERÝ NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ UPŘESNÍ POSTUP BOURÁNÍ A PŘÍPADNÉ NUTNÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPU. NOVÉ ZDIVO A PŘÍZDÍVKY BUDOU VÁZÁNY DO STÁVAJÍCÍHO (OCELOVÉ KOTVY)
- **POZOR!** PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ.
- **POZOR!** VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ (PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ)

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE NEBO JEJICH ČÁSTI
- ±0,000 STÁVAJÍCÍ ÚROVNĚ PODLAH 1.pp
- s.v=4,00m SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ POD STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI
- (k.o.2000) VÝŠKY BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KER. OBKLADŮ

Nové prostupy pro VZT

- VZT1 – ROZMĚR cca 600x600 (š x v) (provedeno do stěn pod stropem dle skutečných tras VZT) POČET PROSTUPŮ – 2 KS
- VZT2 – ROZMĚR cca 500x500 (š x v) (provedeno do stěn pod stropem dle skutečných tras VZT) POČET PROSTUPŮ – 4 KS
- VZT3 – ROZMĚR cca 1800x900 (š x v) (provedeno do stěn pod stropem dle skutečných tras VZT) POČET PROSTUPŮ – 1 KS
- VZT4 – ROZMĚR cca 1100x500 (š x v) (provedeno do stěn pod stropem dle skutečných tras VZT) POČET PROSTUPŮ – 4 KS
- VZT5 – ROZMĚR cca 1500x500 (š x v) (provedeno do stěn pod stropem dle skutečných tras VZT) POČET PROSTUPŮ – 1 KS
- VZT6 – ROZMĚR cca 900x300 (š x v) (provedeno do stěn pod stropem dle skutečných tras VZT) POČET PROSTUPŮ – 1 KS
- VZT7 – ROZMĚR cca 300x300 (š x v) (provedeno do stěn pod stropem dle skutečných tras VZT) POČET PROSTUPŮ – 5 KS
- VZT8 – ROZMĚR cca 400x400 (š x v) (provedeno do stěn pod stropem dle skutečných tras VZT) POČET PROSTUPŮ – 3 KS

hlavní architekt - autor	vypracoval:	zodpovědný projektant:
Ing. arch. Miloslav Bokota	Jan Sobotka	Ing. arch. Miloslav Bokota

bokota architekti

Ing. arch. Miloslav Bokota - autorizovaný architekt ČKA 02561
Česká 6, 360 18, Karlovy Vary
mail: bokota@volny.cz, tel.:+420775995577

investor: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 20 Karlovy Vary

profese: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

akce: "Rekonstrukce restaurace v objektu Lidový dům Stará Role"

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

formát:	9xA4
datum:	9 / 2013
stupeň:	DSP+DPS
č. zakázky:	04-2013
měřítko:	1:50
č. výkresu:	D.1.1.4

výkres: PŮDORYS 1.NP - bourací práce