napojení do stávající kanalizace ve správě VaK

RŠ1 379,12 377,07

RŠ2 380,03 377,58

zrušení a odpojení kanalizace DN200 (po majetkoprávním vypořádání)

přepojení do nové kanalizace (po majetkoprávním vypořádání) KAMENINA – DN200 – 5 m

RŠ3 381,48 379,35

RŠ4 384,06 382,20

SO 0u – ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

SO 0u – ODLUČOVÁK RL – 50 l/s

SO 0z – RETENČNÍ NÁDRŽ 65 m3

SO 0z – KANALIZACE DEŠŤOVÁ

SO 0v – ODVODNĚNÍ ST. JÁMY ZATRUBNĚNÍ POVRCHOVÉHO PŘÍKOPU

V ŠACHTĚ BUDE PŘIPRAVEN ZASLEPENÝ VTOK DN200 PRO BUDOUCÍ NAPOJENÍ PŘÍPOJKY MÍČOVÉ HALY

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRO MÍČOVOU HALU KAMENINA DN200 (řešeno samostatným projektem)

RŠ6 385,85 383,45

RŠ7 386,27 384,22

RŠ8 386,66 384,61

RŠ9 386,97 384,92

RŠ10 387,32 385,30

RŠ11 387,77 385,79

ROZŠÍŘENÍ KANALIZAČNÍ SÍTĚ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE "A"

KAMENINA – DN250 – 211,60 m

MÍČOVÁ HALA

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA ODV

SO 0v – ODVODNĚNÍ ST. JÁMY – ODVODŇOVACÍ ŽEBRO

SO 0z – KANALIZACE DEŠŤOVÁ

SO 0v – ODVODNĚNÍ ST. JÁMY ZATRUBNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU

RŠ12 389,69 387,64

RŠ13 390,16 387,99

VTOK

RŠ17 392,00 389,95

RŠ18 392,40 390,35

RŠ19 392,85 390,80

RŠ20 393,31 391,26

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO AREÁL CZB

POLYPROPYLEN PP UR2 DIN16961 – DN150 – 121,40 m

PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ CZB

SO02–CB01 HLAVNÍ BUDOVA PP UR2 DN150 7,2 m

SO02–CB08 IZS GARÁŽE PP UR2 DN150 4,2 m

SO02–CB02 NEMOCNICE PP UR2 DN150 7,6 m

SO02–CB07 OPERAČNÍ STŘEDISKO PP UR2 DN150 3,0 m

SO02–CB03 pozůstalí

SO02–CB04 pozůstalí

SO02–CB05 hlavní budova

SO02–CB06 IZS Garáže

SO02–CB08 nemocnice

SO02–CB07 operační středisko

SO02–CB01 hlavní budova

(2. patro hlavní budova)

stávající kanalizace – NEMOCNICE

stávající kanalizace

stávající plocha pro parkování

železniční trať Karlovy Vary – Horní Slavkov – Horní Blatná – Horní Slavkov – Horní Blatná – Horní Slavkov – Horní Blatná