

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Karlovy Vary, Centrum Zdraví a Bezpečí (CZB) - I. etapa
SO02 CVIČNÉ BUDOVY D 1.1.4 technické prostředí budov
CB03 Policie

JKSO

EČO

Místo

Karlovy Vary

IČO

DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel

Statutární město Karlovy Vary-odbor rozvoje a investic Magistrátu

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

CB03-362-001

Ing. Černý

8_2013

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady

Dodávky	0
Montáž	0
Celkové náklady bez DPH	0

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

Projektantský výkaz-výměr objektu CB03 Policie			
	celková cena [Kč]	celková cena montáž [Kč]	celková cena i s montáží [Kč]
Interierové prvky	0	0	0
AV technika	0	0	0
Elektroinstalace	0	0	0
Cena celkem bez DPH	0	0	0

Projektantský výkaz-výměr objektu CB03 Policie

Interierové prvky

číslo	položka	popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	jednotková cena montáž [Kč]	celková cena montáž [Kč]	celková cena i s montáží [Kč]	poznámka
PROSTOR CELA										
1	Keramický obklad 15 x 15 cm 120 x150 cm	Bílý matový ker. Obklad 1,8 m², např. COLOR TWO GRS 17623	m²	2		0		0	0	
2	Umyvadlo + příslušenství	Umyvadlo bílé keramické JIKA CUBITO 600 x 450 cm + instalační sada, umývadlový syfon - chrom + barerie - např.	kpl	1		0		0	0	
3	Věšák na ručníky do cely	Např. ENUDDEN-IKEA	ks	1		0		0	0	
4	Odpadkový koš do cely	Plechový černý 18 l. Záměrně neestetický	ks	1		0		0	0	
5	Dřevěný věšák na oděvy do cely	Obyčejný dřevěný věšák na stěnu	ks	1		0		0	0	
8	Výmalba a větší patina v prostoru cely	škrábance na zdi, drobné popisy, špína	m²	15		0		0	0	
9	Mříže k cele - ocel 1740 x 2400 mm	Výroba dle návrhu a výkresu	kpl	1		0		0	0	
PROSTOR SLUŽEBNY										
10a	Pracovní stůl 150 cm	Stůl 150 x 75 x 75 lamino	ks	1		0		0	0	
10b	Pracovní stůl 120 cm	Stůl 120 x 75 x 75 - lamino	ks	1		0		0	0	
10c	Kontejner čryfzásuvkový	Kontejner	ks	1		0		0	0	
11a	Kancelářské židle	Kancelářské židle modro-černá - např. Miami	ks	1		0		0	0	
11b	Kancelářské židle	např. Sonáta	ks	2		0		0	0	
12a	Skříňka prosklená	75x38x80 např. HOBIS -DRIVE	ks	1		0		0	0	
12b	Skříňka s dvířky	40x40x75 např. HOBIS -DRIVE	ks	1		0		0	0	
12c	Skříňka rohová	38x38x75 např. HOBIS -DRIVE	ks	1		0		0	0	
13	Odpadkový koš	drátěný koš, černý	ks	2		0		0	0	
14a	Nástěnné hodiny	DCF průměr 40 cm	ks	1		0		0	0	
14b	Státní znak	420x350 cm plexi	ks	1		0		0	0	
14c	Znak policie		ks	1		0		0	0	
PROSTOR UČEBNY										
16	Police na hračky a pomůcky	Policový díl vzor bříza	ks	2		0		0	0	
17	Bílá magnetická tabule	150 x 100 cm např. Premium	ks	1		0		0	0	
18	Věšáková stěna	třešeň - např. ATINA A2	ks	2		0		0	0	
19	Figuriny policisty a policistky	oblečená figura bez výstroje strážníka	ks	2		0		0	0	
20	Pódium pod figuríny	Dle popisu na výkrese.	kpl	1		0		0	0	
PROSTOR NA POMŮCKY										
25a	Skříň na pomůcky	buk např. HOBIS - DRIVE D 580 05	ks	1		0		0	0	
25b	Skříň na pomůcky	buk, např. HOBIS - DRIVE D 580 07	ks	2		0		0	0	
27	Stropní podhled	Součást stavebního ptojektu								
28	Čistící zóna	Rohož 200 x 100 cm, šedá, např. typ: NP 060001C Needlepunch	m²	2		0		0	0	
29	Keramická dlažba	Součást stavebního ptojektu								
30	Dětský koberec	metráž, 3 x 4 m - např. Rally 300	m²	12		0		0	0	
POMŮCKY A PŘÍSTROJE										
P 1	Daktyloskopická sada	např. ELAS Brno, v.o.s.	ks	1		0		0	0	
P 2	Drogový kufr	Drogový kufr 2012 Včetně vybavení	kpl	1		0		0	0	
P 3	Narkotizační foukačka v setu	např. AS 5-5	kpl	1		0		0	0	
P 6	Sedadlo z auta	Sehnat vyřazené	ks	1		0		0	0	
P 7a	Dětská aurosedačka	Do 4 let, 9 - 18 kg, kat. I. - červeno-černá např. FERARI COSMO SP 2013, ROSSO	ks	1		0		0	0	
P 7b	Dětská aurosedačka	Do 12 let, 22 - 36 kg, kat. III. - šedá - např. ZOPA DESING CARRERA - EBONYGREY	ks	1		0		0	0	
P 8	Ruční detektor kovů	např. Garrett SUPER SCANNER V	ks	1		0		0	0	

P 9	Doplňky k figurínám	např. tyto: Maketa pistole - funkční vzduchová CZ 75D Pouta policejní RALK Obušek teleskopický s ergonomickou rukojetí, černý Opasek COP HP černý Slzný plyn - KASR - velká souprava Svítidla NITECORE EA2 CREE XP-G 280lm Maketa vysílačky Brašna na doklady - knížka dokladovka odznak PČR Zastavovací terčík reflexivní Reflexní vesta policie typ 02 Elektrický paralyzer POWER MAX Pouzdro na pistoli COP UNI Pouzdro na zásobník FOBOS 6900SF Pouzdro na doklady 17 x 12 cm, černé Plastová jednorázová pouta 55,- Závěs na pouta Závěs na vysílačku 190,- Nůž MAGNUM BLACK SPEAR Nášivka vlajka ČR, suchý zip 60 x 38 mm Kukla plná, černá Dalekohled BW 22 x 32	kpl	1		0		0	0	
P 10	Brýle simulující opilost	např. Lifeloc TECHNOLOGIES	ks	1		0		0	0	
SDK - Příčky										
S 1	SDK PŘÍČKA	SDK PŘÍČKA 200 x 250 cm - oboustranná = 10m², tl. 10cm.	ks	2		0		0	0	
S 2	SDK PŘÍČKA	SDK PŘÍČKA 160 x 200 cm - pohledová ze všech stran, kotvená dvakrát jekly (30 x 30 mm) do stropu. Tl. 10cm, (musí udržet obrazovku).	ks	1		0		0	0	
	Produkční zajištění a transport maket a nefunkčních vybavovacích předmětů									
	Cena celkem bez DPH					0		0	0	

Projektantský výkaz-výměr objektu CB03 Policie

AV technika

číslo	položka	popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	jednotková cena montáž [Kč]	celková cena montáž [Kč]	celková cena i s montáží [Kč]	poznámka
31a	55" displej s dotekovou obrazovkou včetně usb a DVI kabelu	Velikost LCD 55" Světelný zdroj LED Rozlišení 1920 x 1080 Jas (typ.) 450 nits Přirozený kontrastní poměr (typ.) 1300:1 (typ.) Doba odezvy (ms) 12ms (typ.) Pozorovací úhel 178 st (H) / 178 st (V) Napětí 100 V ~ 240 V, 50/60Hz Maximální (W) <185W, Pohotovostní (W) <0.5W Dotyková Technologie - single touch pro Windows XP, Windows Vista, Mac. Dual touch pro Windows 7 Rozlišení 32767 x 32767, 2 současné doteky Dotykový výstup USB 2.0 Zvuk W (zes) 12W x 2 Linkový vstup Audio výstup (L/P, RCA) Výstup externího reproduktoru (L/P) Audio vstup (L/P) HDMI vstup DVI vstup VGA vstup/výstup RS232 vstup/výstup Komponentní vstup (YPbPr, RCA) S-Video vstup Kompozitní video vstup/výstup (BNC) Hmotnost (kg) (bez obalu / s obalem) 42.4 / 48.4 kg Rozměry (Š x V x H) 1262 x 749 x 87 mm	ks	1		0		0	0	
31b	Řídící počítač	Operační systém Windows®Windows® Embedded Standard 7P Procesory Dvoujádrová jednotka APU AMD T56N s grafickým adaptérem Radeon HD 6320 (1,65 GHz, mezipaměť 1 MB L2) Paměť Paměť RAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM Paměť ROM 1, 2, 4 nebo 16 GB (podle operačního systému); Zvuk Interní reproduktor, konektor minijack 1/8", úplné 24bitové stereo, výstupní vzorkovací frekvence až 192 kHz, konektor minijack 1/8" pro mikrofon;24bitové stereo;vstupní vzorkovací frekvence až 192 kHz Podpora vstupně-výstupních a periferních zařízení 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 zvukový vstup; 1 vstup pro mikrofon; 1 stereo sluchátkový/linkový výstup; 1 port DVI-I; 1 DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (klávesnice a myš); 1 paralelní; 2 sériové Možnosti připojení 10/100/1000 megabit Rozměry (šířka x hloubka x výška) 22 x 6,5 x 25,1 cm Hmotnost 2,04 kg Napájení 85 W, celosvětová automatická detekce 100–240 V stř., 50–60 Hz, automatické vypnutí pro úsporu energie, odolný proti přepětí	ks	1		0		0	0	

31c	Konstrukce pro montáž 55" displeje a řídicího PC	Konstrukce pro monáž 55" monitoru a řídicího počítače s vykrztím konektorů a ovládacích prvků proti snadné manipulaci	ks	1		0		0	0	Pro připevnění držáku monitoru je potřeba zajistit dostatečnou nosnost stěny
33	Osobní počítač All-in-one	Original Windows® 8, i3 3220 3,3GHz (IB) / 1TB SATA / 4GB DDR3 / DVD RW / Intel HD 3000 / bezdrátová klávesnice a myš / Hybrid TV tuner and Receiver / wifi+BT / 23" LED Monitor (1920x1080) s reproduktory a webkamerou	ks	1		0		0	0	
34	Tiskárna	inkoustová tiskárna A4	ks	1		0		0	0	
24	Interaktivní dveře	Interaktivní dveře jsou osazeny 19" LCD monitorem, řídicím mediálním přehrávačem a ovládacím panelem pro simulaci dění za dveřmi.	ks	1		0		0	0	
32	telefon	maketa stolního telefonu	ks	1		0		0	0	
Cena celkem bez DPH						0		0	0	

Projektantský výkaz-výměr objektu CB03 Policie

Elektroinstalace

číslo	položka	popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	jednotková cena montáž [Kč]	celková cena montáž [Kč]	celková cena i s montáží [Kč]	poznámka
1	CYKY 3Cx1.5	Celoplastový kabel, 3x1.5mm2	m	41		0		0	0	
2	Downlight	Svitidlo stropní	ks	1		0		0	0	
3	CYKY-O 3x1,5	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem	m	3		0		0	0	
4	CYKY-J 3x2,5	Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem	m	58		0		0	0	
5	Nouzové svítidlo s vl. zdrojem	např TL5205-30LED	ks	1		0		0	0	
6	Rozvodnice 24 modulů	Rozvodnice 24 modulů nástěnná vystrojená	ks	1		0		0	0	
7	SS100	Připojnicová skříňka	ks	1		0		0	0	
8	Vnitřní jednotka klimatizace	např. DAIKIN FTX25JV	ks	2		0		0	0	
9	Vnější jednotka klimatizace	např DAIKIN RX25JV	ks	2		0		0	0	
10	Zářivkové světlo stropní	4x 18 W TLD 600 x600mmvčetně zdroje	ks	9		0		0	0	
11	vypínač dvojitý	vypínač dvojitý bez signalizace	ks	1		0		0	0	
12	vypínač s klíčem	vypínač ovládaný klíčkem	ks	1		0		0	0	
14	vypínač jednoduchý	vypínač jednoduchý bez signalizace	ks	2		0		0	0	
15	zásuvka jednofázová	zásuvka 16A	ks	13		0		0	0	
16	ostatní	chráničky, návleky, pásky, fastony, oka, atd	kpl	1		0		0	0	
	Cena celkem bez DPH					0		0	0	