



**POZNÁMKA:**

PROJEKTANT SI VYMIŇUJE PŘEVZETÍ ČISTÉ ZÁKLADOVÉ SPÁRY GEOLOGEM U VŠECH ZÁKLADŮ. NUTNO KONTROLOVAT MÍRU ZHUTNĚNÍ VRSTEV POD ZÁKLADY ( Edef,2 ).

**HLOUBKY VÝKOPŮ SE VZTAHUJÍ K +0,000 OBJEKTU.**

HLOUBKY VÝKOPŮ SE VZTAHUJÍ K ±0,000 OBJEKTU.

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ PŘEDPOKLÁDÁ REALIZACI ZHUTNĚNÉ PLÁNĚ NA KÓTU -1,335, POTÉ BUDE PROVEDENA DOKOPÁVKA PRO BETONOVOU MAZANINU POD PATKY. PO REALIZACI PATEK BUDE PROSTOR MEZI NIMI DOSYPÁN A ZHUTNĚN NA PŘEDEPSANÉ HODNOTY

**±0,000 = 391,71**

\_před zahájením provádění, musí být jednotlivé odstíny barev, povrchy, materiály, atd... znovu odsouhlaseny architektem a investorem.  
\_pozor! všechny uvedené míry je nutné znovu ověřit přímo na stavbě ( provést podrobné měření při provádění stavby ).  
\_všechny jmenovitě uvedené typy materiálů a zařízení představují minimálně požadovaný standard.  
uvedené výrobky lze zaměnit za stejně kvalitní nebo kvalitnější.  
\_všechny ocelové konstrukce musejí být v pozinkové povrchové úpravě

<b>HLAVNÍ ARCHITEKT- autor</b>		<b>VYPRACOVAL</b>	<b>ZODP.PROJEKTANT</b>	<div>bokota architekti</div> <div>Ing. arch. Miloslav Bokota - autorizovaný architekt ČKA 02561 Česká 6, 360 18, Karlovy Vary</div> <div>mail: bokota@volny.cz, tel.:+420775995577</div>	
Ing. arch. Miloslav Bokota		bc. Petr Bokota	Ing. arch. Miloslav Bokota		
<b>INVESTOR</b>	<b>Statutární město Karlovy Vary</b> , MMKV, Moskevská 21, 361 20				
<b>PROFESE</b>	D.1.1. - stavebně - architektonické řešení				
<b>"Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary"</b> dokumentace pro provádění staveb				<b>FORMÁT</b>	3xA4
<b>SO 02 - CVIČNÉ BUDOVY / CB 08 - IZS</b>				<b>DATUM</b>	dodatek 02/2014
				<b>STUPEŇ</b>	DPS
				<b>Č. ZAKÁZKY</b>	03-2013
<b>výkres: půdorys výkopů</b>				<b>MĚŘÍTKO</b> <b>1:50</b>	<b>Č. v. D.1.1</b> /SO02-cb08.02a