



TABULKA DVEŘÍ		POČET OKEN				
OZNAČENÍ	KARLOVY VARY HALA PRO MIČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice					
DV / 06		počet	4	-	-	4

POPIS	– venkovní dvoukřídlové dveře – ocelové profily				
SKLADEBNÝ ROZMĚR	1800/2200 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	třída zvukové izolace 2 (34 dB)		
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celobvodové		
MATERIÁL	ocelové profily s vloženým tepelným izolátorem	POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
POVRCH. ÚPRAVA	dveře – nástřik barvy sředně šedé RAL 7030 zárubeň – nástřik barvy sředně RAL 7038	ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče, viz. poznámka		
PROSKLENÍ	–	SAMOZAVÍRAČ	se samozavíráním, koordinátor zavírání zarážky křídel do podlahy		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 1,7 W/m²K	KLÍKA	klíka – klíka		
OTEVÍRÁNÍ	dveřní křídlo otevíravé	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta		

PŮDORYS okna:



POHLED Z EXTERIERU:



POZNÁMKA:

- DVEŘE DO MÍSTNOSTI 1.18 – ROZVODNA VN BUDOU OPATŘENY ZAMKEM PRO PŘÍSTUP DODAVATELE.
- DVEŘE DO MÍSTNOSTI 1.18 – ROZVODNA VN BUDOU VYBAVENY 2 KS PROTIDEŠŤOVÝCH ŽALUZII SE SÍTKOU PROTI HMYZU. KAŽDÁ ŽALUZIE O PLOŠE MIN. 1,0 m².

POZNÁMKA:

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.