



TABULKA OKEN		POČET OKEN				
OZNAČENÍ	KARLOVY VARY HALA PRO MIČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice	PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		počet	-	1	-	1

POPIS	HLUK. ÚTLUM				
	– okno vnitřní (podávací) – hliníkové profily				
SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/1100 mm (stavební otvor)	TĚSNĚNÍ			
OTVOR V KCI	viz poznámka	POŽÁRNÍ ODOLNOST			
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem	PARAPET VNITŘNÍ PARAPET VNĚJŠÍ			
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX ve stupnici RAL dle výběru architekta	ŽALUZIE			
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – čiré;	OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ			
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 3,5 W/m2K	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY OTVÍRÁNÍ			
OTEVÍRÁNÍ	okenní křídlo výsuvné nahoru	strojní sádková omítka APU lišty			

PŮDORYS okna:



POHLED Z EXTERIERU:



POZNÁMKA:

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.