



KONSTRUKCI V HORNÍ ČÁSTI NAVAŽIT  
K OCELOVÉ KONSTRUKCI STŘECHY

#### PRVKY:

- 1 – TO 50/50/3 mm, ZAVIKOVAT.
- 2 – STUPADLA TO 22/2 mm.
- 3 – TO 80/50/3 mm.
- 4 – KOTVENÍ DESKA Z PLECHU P10 180/90mm.
- 5 – 2\* KOTVA HILTI DO BETONU.
- 6 – PODLAHA POROŠOŠT VÝŠKY 30 mm, PROSTISKLUZNÁ ÚPRAVA.
- 7 – PÁSOVINA 50/5 mm.

ŽEBŘÍK OCELOVÝ PEVNÝ Š. 400 mm, SE ZÁCHYTNÝM KOŠEM –  
PROVEDENÍ DLE ČSN 743282.

KOTVENÍ DESKA 1 DLE VÝKRESU ZV.05B.

POČET: 1 KS

UMÍSTĚNÍ: ŽEBŘÍK PRO PŘÍSTUP NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI.

#### POZNÁMKA:

- POUŽITÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ – ŽAROVĚ ZINKOVANO.
- PŘED VÝROBU ZAMĚČNICKÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVĚ.
- BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ (DÍLENSKÁ) DOKUMENTACE ODSOUHLASENÁ INVESTOREM.
- DIMENZE SPOJOVACÍCH A KOTVENÍCH PRVKŮ SOUČÁSTI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.

AKCE:

HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY  
KARLOVY VARY

VÝKRES:

## ŽEBŘÍK NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI

STAVEBNÍ ČÁST:



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ  
BEJŠEK, BIZDA, DVOŘÁK  
ROKYCANOVÁ 30  
PRAHA 3, 130 00  
TEL: 271 772 639  
FAX: 222 590 945  
EMAIL: bbd@bbd.cz  
HTTP: www.bbd.cz  
IČO: 26149788  
DIČ: CZ-26149788

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. MICHAL MAIWALD

DATUM:

03/2014

MĚŘÍTKO:

1 : 25

ČÍSLO VÝKRESU:

ZV.05