



Část C+D:	Soklová část– XPS tl.120 + mozaika	16,60 m2
	Fasádní část– EPS 100 F.tl.160 + omítka (po odpočtu ploch oken = 58,40 m2)	185,80 m2
	Fasádní část– desky z MV tl.160 + omítka (překlenuti trhlín v omítce)	10,70 m2
	Ostěnní otvorů– EPS 100 F.tl. min.20 mm (šířka cca 170 mm)	17,10 m2
	Plocha celkem- část C+D	230,20 m2

Část F:	Soklová část- XPS tl.120 + mozaika	6,40 m2
	Fasádní část- EPS 100 F tl.160 + omítka (po odpočtu ploch oken = 15,70 m2)	38,50 m2
	Ostění otvorů- EPS 100 F tl. min.20 mm (šířka cca 170 mm)	6,10 m2
	Plocha celkem- část F	51,00 m2

ZATEPLOVANÁ FASÁDA - ÁTRIUM
VÝMĚRY PLOCH - část C,F,D


Soklová část- XPS tl.120 + mozaika	23,00 m2
Fasádní část- EPS 100 F tl.160 + omítka (po odpočtu ploch oken a dveří = 58,8 m2)	224,30m2
Fasádní část- desky z MV tl.160 + omítka (překlenutí trhlín v omítce)	10,70m2
Ostění otvorů- EPS 100 F tl. min.20 mm	23,20 m2

KONEČNÝ VÝBĚR BAREV A BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE
KONZULTOVÁNO S VEDENÍM ZŠ NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO BAREVNÉHO VZORNÍKU DODAVATELE.


V RÁMCI ZATEPLENÍ FASÁDY VYMĚNIT KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – (SVODY, PODOKAPNÍ ŽLABY, PARAPETY OPLECHOVÁNÍ ATIK A ZDI) ZA NOVÉ TIŽN.
OPELECH. OKRAJŮ STŘECH (OKAPNÍ PL.) PONECHAT PŮVODNÍ.
VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PŘED
ZAHÁJENÍM JEJICH VÝROBY ZAMĚRIT NA MÍSTĚ.

Okenní profily pro zateplovací systémy (10.81)
Je určen pro vytvoření pevného, ale dilatujícího spoje při napojování vnějšího kontaktního zateplovacího systému na rám okení výplně. Výhodou profilu je dvojitá armovací vrstva v místě maximálního namáhání. Odpadá tmelení spár, zabírá pouze poskřábání rámu oken a nedochází ke znečištění otvorových výplní především v době aplikace omítky.

Zateplení vnitřních rohů (koutů) – do rohů použít kovové rohové lišty s průmyslově nalepenou síťovinou.



navrhli:	P. DINDÁK, V. VOPAT	odp. proj.:	DINDÁK PAVEL
kraj:	KARLOVARSKÝ	stavební úřad:	KARLOVY VARY
obec:	KARLOVY VARY	stupeň:	DPS
datum:	00.2013	zakázka číslo:	12109
investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, K. VARY 361 20		
místo stavby:	KARLOVY VARY - DVORY, ULICE 1. MÁJE		



ZÁVODU MÍRU 584/7, KARLOVY VARY
PŠČ 360 17, www.kveng.cz.info@kveng.cz
Tel.: 353447911 Fax: 353447929

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. MÁJE, KARLOVY VARY - DVORY
ZATEPLENÍ FASÁDY, PLOCHÝCH STŘECH
A PŮDNÍCH PROSTOR

<i>SO(PS):</i>	S0 01 ZATEPLENÍ FASÁDY
<i>profese:</i>	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ - STAVEBNÍ ČÁST
<i>příloha:</i>	ÁTRIUM - POHLED SEVERNÍ, Z

Výkres je duševním majetkem firmy KV engineering spol. s r.o., nesmí být použit a kopírován třetí osobou, ji předán či jinak s ním nakládáno bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o.

číslo přílohy: D.1.9

formát:	8 A4	měřítko:	1:100
---------	------	----------	-------