


### Pohled jižní



Skladby obvodových stěn  
(od exteriéru)

- S1 - stěna v hlavní ploše


- vrchní silikonová omítka probarvená, zrnitost 2mm
- penetrační nátěr
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka
- fasádní polystyrén EPS F 140mm
- lepicí stěrka
- stávající vnější omítka zednický vyspravena
- stávající obvodový panel 375mm

S2 - stěna přízemí, rizalytu a mezi okny

- vrchní silikonová omítka probarvená, zrnitost 3 (2)mm
- penetrační nátěr
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka
- fasádní polystyrén EPS F 120mm
- lepicí stěrka
- stávající vnější omítka zednický vyspravena
- stávající obvodový panel 375mm

S3 - stěna u vstupu

- vrchní silikonová omítka probarvená, zrnitost 3mm
- penetrační nátěr
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka
- minerální tep. izolace 140mm
- lepicí stěrka
- stávající vnější omítka zednický vyspravena
- stávající obvodový panel 375mm



S4 - stěna u vstupu

- vrchní silikonová omítka probarvená, zrnitost 3mm
- penetrační nátěr
- sklotextilní síťovina
- lepicí sěrka
- minerální tep. izolace 120mm
- lepicí sěrka
- stávající vnější omítka zednický vyspravena
- stávající obvodový panel 375mm

S5 - sokl nad úrovní 300mm nad terénem

- vrchní silikonová omítka probarvená, zrnitost 3mm
- penetrační náter
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka
- fasádní polystyrén 100mm
- lepicí stěrka
- stávající kabincový obklad vyspravený

S6 - sokl pod úrovní 300mm nad terénem


- vrchní silikonová omítka probarvená, zrnitost 3mm
- penetrační náter
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka
- extrudovaný polystyrén 100mm
- lepicí stěrka
- stávající kabincový obklad vyspravený


### Klempířské prvky

- K1 - oplechování atiky RŠ. 660 + příponky  
K2 - oplechování výlezu na střechu RŠ.250  
K3 - klempířský parapet, RŠ 400  
K4 - oplechování napojení na stěnu RŠ.330 + krycí lišta RŠ.100

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ VŠECH POMOCNÝCH  
LATÍ A DALŠÍCH PRVKŮ POTŘEBNÝCH PRO JEJICH KOTVENÍ

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



BRZD	ZÁVĚR	DATA	ANODA	PODPISEK
Všeobecné poznámky		Vedebná zmluva	Ing Dušek	Miesto
Projektant		Technická správa	Ing Tomani	
 ZÁKAZKA: Karlovy Vary, ZS Truhárka - zápletní objekt  ČÍSLO: Pavlůn Lúskopeľ  OBRÁTKA: Pohľad jižní  OBRÁTKA: Tel.: +420353675111 Fax: +420353615415 projekt@bpo.cz www.bpo.cz				Miesto číslo  <div style="text-align: center; font-size: 2em;">4</div>
OBRÁTKA: Miesto Karlovy Vary STAVOPIS:				Číslo účtu <b>BPO 1-74424</b>