M 1:200

souřadnicový systém S-JTSK,
výškový systém Bpv

OPRAVA DEGRADOVANÝCH
ČÁSTÍ ZDI A PILÍŘŮ

816/1

ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÉ VEGETACE
DO VZDÁLENOSTI 3 m OD PATY PILÍŘŮ

OPRAVA HAVAROVANÉ
ČÁSTI ZDI Z 12/2012

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (1X STAVEBNÍ
BUŇKA, 1X CHEMICKÉ WC) + DEPONIE
MATERIÁLU

ŠTĚRKOVÁ
PLOCHA

ZÁVORA

POLNÍ CESTA

"LEVÁ STRANA"

DOLNÍ
HRANA OZ

HORNÍ
HRANA OZ

HRANA CHODNÍKU
A ZATRAVNĚNÍ

OPRAVA TRHLIN V ASFALTU
TĚSNÍCÍM TMELEM

OPRAVA ZHLAVÍ PILÍŘŮ

SMĚR
PRAHA

Pražská

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ŽIVIČNÉHO CHODNÍKU
VČETNĚ KAMENNÉHO OBRUBNÍKU V DÉLCE 166,8m

HRANY
PROPUSTKU

PROVEDENÍ KAMENNÉ DLAŽBY
V PROPUSTKU

OPRAVA ODVODŇOVACÍHO ŽLÁBKU

434

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR

SMĚR
CENTRUM

HRANA
ŽLÁBKU

HRANA SILNICE
A ŽLÁBKU

HRANA SILNICE
A CHODNÍKU

"PRAVÁ STRANA"

POLNÍ CESTA

TELEFON

KANALIZACE

DOLNÍ
HRANA OZ

BETONOVÁ
ŠACHTA OST
PROPUSTKU

2,0 m

BETONOVÁ
ŠACHTA

VODOVOD

Stávající strouha vyčištěna, a nové osazeny CSB svahové žlabovky 710 mm

OPRAVA DEGRADOVANÝCH
ČÁSTÍ ZDI

3177/1

ODSTRANĚNÍ ZATRAVNĚNÉHO PÁSU A ZEMINY,
PROVEDENÍ KAMENNÉ DLAŽBY DO BETONU
A KAMENNÝCH SPADIŠŤ

OCELOVÉ SVODNICE

ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÉ VEGETACE
DO VZDÁLENOSTI 3 m OD PATY ZDI

OPRAVA ODVODŇOVACÍ STROUHY

Vzorové řešení pracovního místa na komunikaci:

Oprava opěrné zdi a komunikace bude probíhat po částech,
v krátkých úsecích, vždy jen na jedné straně vozovky.

Standardní pracovního místo v délce max. 50m.
Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh šířky min. 2,75m.

Dopravní značení A15, B21a, B20a, B26.
Vzhledem k podélnému spádu 7% úprava přednosti P7, P8.
Podélná uzávěra Z4, příčná uzávěra Z2, C4a.



OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ŽIVIČNÉHO CHODNÍKU M 1:50



LEGENDA

- Vodovod
- Kanalizace
- Telefon
- Hranice parcel
- Slučovací čára
- 3215/1, 434 Parcelní čísla
- Opěrná zeď
- Zhlaví pilířů
- Rozhraní ploch
- Pracovní spáry izolované těsnícím tmelem
- Kamenná dlažba do betonu DKB 20/10/10
- Oprava odvodňovacího příkopu, dlažební kostky do betonu DKB 10/15
- Oprava zhlaví pilířů žulovými kamennými deskami
- Oprava stávajícího chodníku - živice
- kamenný obrubník

AKCE:

OPRAVA OPĚRNÉ ZDI

v ulici Pražská silnice v Karlových Varech

parcely č. 816/1, 3215/1, 3177/1 v k.ú. Karlovy Vary

OBJEDNATEL:
Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary

ZPRACOVATEL:

POVOLING
PROJEKTOVÁ A STATICKÁ KANCELÁŘ
Ing. Miloslav Čáp, Ph.D., Blatenská 2306, 430 03 Chomutov
tel/fax: +420474620154, e-mail: povoing@povoing.cz, www.povoing.cz

STUPEŇ:
PD podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

KRAJ:	MĚSTO:	DATUM:	ZAKÁZKA:
KARLOVARSKÝ	KARLOVY VARY	03/2014	015-01-13

ČÁST:
D.4.2

DOKUMENTACE OBJEKTU - S0 04

VÝKRESOVÁ ČÁST

KONTROLOVAL:

PARÉ:

Formát 947x360