

Poznámka:

- Stavba je kulturní památkou! Její rekonstrukce vyžaduje odborný a šetrný přístup.
- Nebudou odstraňovány žádné konstrukce neuvedené ve výkresu či v technické zprávě.
- Všechny stavební, konzervační a restaurátorské zásahy budou v průběhu prací konzultovány s projektantem, zástupcem investora a zástupcem památkové péče
- Veškeré materiály jsou uvedeny jako směrné (standard), použité materiály musí splňovat jejich parametry
- Veškeré materiály a prvky budou použity podle technologických listů, detailů a technologických předpisů výrobce s originálními a doporučenými doplňky, není-li uvedeno jinak.
- Uvedené kóty a rozměry je nutno vždy ověřit a upřesnit na místě
- Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou rozpory, je nutné přivolat projektanta.

- Bourací práce jsou uvedeny v samostatném výkresu.

- Před zahájením prací budou provedeny podrobné sondy do skladeb konstrukcí (podlahy, stropy, střechy) a ověřen průběh dutin (komíny, prostupy bývalých či rušených instalací). V případě nálezů neočekávaných konstrukcí a materiálů bude v součinnosti s projektantem upraven projekt.

3. úroveň:

- Bude upravena dispozice, nové příčky budou z plynosilikátových tvárnic, budou napojeny na podhled pružnou výplní.
- Nad prostorem salónku a kanceláře bude opraven a upraven krov. Bude osazen rám z ocelového profilu HEB 160, který nahradí jednu z vaznic a vynese navazující vaznici, vazné trámy (=stropní trámy nad 3.úrovní) a krokve – viz výkres 4. úrovně.
- Stávající zdívo bude opraveno dle technologických postupů uvedených v technické zprávě.
- Nové skladby podlah, střech a jiných konstrukcí jsou uvedeny v tabulce skladeb.
- Dveře, okna a další prvky jsou uvedeny v tabulce prvků.
- Budou vyměněny veškeré klempířské prvky za prvky z měděného plechu.
- Zámečnické prvky budou repasovány (historické zábradlí schodišť) nebo nahrazovány novými dle historického vzoru.
- Prostupy instalací nejsou ve výkresu uvedeny. Jejich polohu je třeba odvodit z dokumentací jednotlivých profesí a trasy před provedením nechat odsouhlasit projektantem a zástupcem památkové péče. Bude upřednostněno vedení ve stávajících trasách! Prostupy požárně-dělicími konstrukcemi je třeba opatřit systémovým požárním těsněním.

3. úroveň – patro					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Stěny	Strop	Podlaha
3.01a	PODEŠŤA	4,27	Omítka, světle okrová výmalba, štuková výzdoba bílá TP 1101	Omítka, výmalba	Kletovaný beton
3.01b	PODEŠŤA	3,72	Omítka, světle okrová výmalba, štuková výzdoba bílá TP 1101	Omítka, výmalba	Kletovaný beton
3.02a	SCHODIŠTĚ	4,86	Omítka, světle okrová výmalba, štuková výzdoba bílá TP 1101	Omítka, výmalba	Kamenné stupně
3.02b	SCHODIŠTĚ	5,1	Omítka, světle okrová výmalba, štuková výzdoba bílá TP 1101	Omítka, výmalba	Kamenné stupně
3.03	SALÓNEK	29,71	Omítka, výmalba lomená bílá TP 1101	Omítka, výmalba	Dřevěné vlasy
3.04	KANCELÁŘ	12,24	Omítka, výmalba lomená bílá TP 1101	Omítka, výmalba	Povlakový koberec
3.05	ŠATNA	7,61	Omítka, výmalba lomená bílá TP 1101	Omítka, výmalba	Povlakový koberec
3.06a	PŘEDSÍŇ, SPRCHA	3,93	Omítka, výmalba lomená bílá, keramický obklad TP 1101	Omítka, výmalba	Keramická dlažba
3.06b	WC	1,82	Omítka, výmalba lomená bílá, keramický obklad TP 1101	Omítka, výmalba	Keramická dlažba

Celková plocha [m²]: 99,82

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDÍVO Z CIHEL PLNÝCH
- (ROZMĚRY: 290/140/65)
- ZDÍVO Z LEHCENÉHO PĚNOVÉHO BETONU
-
- TEPELNÁ IZOLACE
- DLE TABULKY SKLADĚB

LEGENDA PRVKŮ:

- P 101 - OZNAČENÍ SKLADĚB PODLAH DLE NÁŠLAPNÉ VRSTVY
SKLADBY PODLAH JSOU SPECIFIKOVÁNY V PŘÍLOZE: C.001
- S 101 - OZNAČENÍ SKLADĚB STŘECH, STROPŮ A POHLEDŮ
SKLADBY JSOU SPECIFIKOVÁNY V PŘÍLOZE: C.001
- TP 1101 - OZNAČENÍ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ
POSTUPY JSOU SPECIFIKOVÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- DN 10 / DR 10 - OZNAČENÍ DVEŘÍ NOVÝCH/REPASOVANÝCH
VÝROBKÝ JSOU SPECIFIKOVÁNY V PŘÍLOZE: C.001
- ON 10 / DR 10 - OZNAČENÍ OKEN NOVÝCH/REPASOVANÝCH
VÝROBKÝ JSOU SPECIFIKOVÁNY V PŘÍLOZE: C.001
- ZN 10 / ZR 10 - OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ NOVÝCH/REPASOVANÝCH
VÝROBKÝ JSOU SPECIFIKOVÁNY V TABULKÁCH SÁTÁ
- KN 10 / KR 10 - OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ NOVÝCH/REPASOVANÝCH
VÝROBKÝ JSOU SPECIFIKOVÁNY V TABULKÁCH SÁTÁ
- KAN 10 / KAR 10 - OZNAČENÍ KAMENICKÝCH PRVKŮ NOVÝCH/REPASOVANÝCH
VÝROBKÝ JSOU SPECIFIKOVÁNY V TABULKÁCH SÁTÁ
- OTOPNÁ TĚLESA
- ZTI, VZTI, EL, SL, UT - OZNAČENÍ STAVEBNÍCH PŘÍPOMOCÍ (POLOHY STOUPACÍCH TRAS)

±0,000 = 641,630 m.n.m. (systém B.p.v.)

01	Rozdělení wc na předšíň se sprchou a kabinu	27.9.2016
REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPIÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Karlovy Vary, Hůrky
OBJEDNATEL:	Statutární město Karlovy Vary; Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20
ZÁSTUPCE INVESTORA:	primátor Ing. Petr Kulhánek; Odbor rozvoje a investic: vedoucí Ing. Daniel Riedl, Ing.arch. Iľja Richtr

PROJEKTANT:	
<div><div></div><div><div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.</div><div>BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČ : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div></div></div>	

AUTORSKÝ KOLEKTIV:		Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ, Ing.arch. Jiří VOŠLÁŘ			
ODPOV.PROJEKTANT:		Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ZPRACOVATEL ČÁSTI:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	
Ing.arch. Svatoslav HLADNÍK		Ing.arch. Svatoslav HLADNÍK	Ing.arch. Jiří VOŠLÁŘ Ing.arch. Svatoslav HLADNÍK	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ	
Č.ZAK.: 3489 038 16 02	<div>NÁZEV DÍLA:</div> <div>Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech</div>				Č.PARE:
DATUM: 03/2017					
POČET A4: 6					
NÁZEV*.DWG: DSP_3NP					
MĚŘÍTKO: 1:50	<div>ČÁST:</div> <div>D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení</div>				Č.PŘÍLOHY: SA 3
STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby	<div>NÁZEV VÝKRESU:</div> <div>Půdorys 3. NP</div>				
PROFESE: Stavebně—architektonická					