


Legenda:

- potrubí studené vody vnitřní
- potrubí teplé vody vnitřní
- poturbí cirkulace teplé vody vnitřní



svislé vodovodní potrubí

Specifikace zařizovacích předmětů

WC zvláštní
nádržkový splachovač vestavěný vč. ovládní
zvláštný systém pro montáž WC
sedátko se zpomldovací mechanisnem

U3
umyvadlo dřurvitové s jedním otvorem
stojánková baterie pčková
rohový ventil s filtrem 2 ks
odpodní ventili se sílonem

SM
sprchová mísa 1000x800
sprchová zástěna
nástěnná jednopčková sprchová baterie
odpodní ventili se sílonem



PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR:	PROJEKTOVÁ ČINNOST
PROJEKT Ing. Zbyněk Krupčeka IČ: 164 30 042 ZČ: 2017/03	Ing. Zbyněk Krupčeka ČKAJTS050400 Starý vodnílo hospodářství a krajinného inženýrský Technika prostředí stano ZČ: 2017/03	Ing. Zbyněk Krupčeka Pod Vodárnou 336 466 05 JABLONEC n. N. zby.krupceka@volny.cz Tel.: 602 647 263

±0,000 = 641,630 m.n.m. (systém B.p.v.)

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATAUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKEHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA


MÍSTO STAVBY:	Karlovy Vary, Hůdky
OBJEDNATEL:	Statutární město Karlovy Vary; Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20
ZÁSTUPCE INVESTORA:	příměř Ing. Petr Kulišník; Odbor rozvoje a investic; vedoucí Ing. Daniel Riedl, Ing arch. Ila Richter

PROJEKTANT:




**PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.**
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČ : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIER@ATELIERTS.CZ

AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ, Ing.arch. Jiří VOŠLAŘ			
ODPOV.PROJEKTANT:	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	
Ing.arch. Stanislav HLADNÍK	Ing. Zbyněk KRUPČKA	Ing. Zbyněk KRUPČKA	Ing.arch. Stanislav HLADNÍK	
Č.ZÁK.:	3489 036 16 02	NÁZEV DÍLA:	Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech	
DATAUM:	03/2017			
POČET A4:	4			
NÁZEV*.DWG:				
MĚŘITKO:	1:50	ČÁST:	D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace	
STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stovby	NÁZEV VÝKRESU:	Vodovod 3.NP		
PROFES:				
ZTI		Č.přílohy: ZTI 11		



Izometrie



POZNÁMKA

Nopojení jednotlivých zařizovacích předmětů:

U	umyvadlo	SV	TV
S	sprcha	Ø25x2,8	Ø25x3,5
WC	záchod	Ø25x2,8	Ø25x3,5