










Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr	3.úr	4.úr	5.úr	6.úr	7.úr	8.úr	9.úr	10.úr	CELKEM
Z/N 01	 <p>foto stávající mříže</p> <p>rozm : 570/780 nutno přeměřit</p>	<p align="center"><b>Okenní mříž nová</b></p> <p>tvarová kopie stávající mříže ZR/01 kovářské provedení</p> <p>pevné kotvení do kamenného ostění kovářské provedení</p> <p>provedení: kovářská čerň</p> <p>před okno ON/01</p>	2 ks										2 ks
Z/N 02	 <p>foto stávajícího otvoru</p> <p>rozm : 570/570 nutno přeměřit</p>	<p align="center"><b>Mříž do stávajícího otvoru</b></p> <p>tvarová kopie stávající mříže ZR/01 kovářské provedení</p> <p>pevné kotvení do kamenného ostění kovářské provedení</p> <p>za mříž bude osazena hustá nerezová síťovina (proti hmyzu) určená do exteriéru a odolná vandalismu</p> <p>provedení: mříž-kovářská čerň síťovina- tmavá šedá</p>	1 ks										1 ks







Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr	3.úr	4.úr	5.úr	6.úr	7.úr	8.úr	9.úr	10.úr	CELKEM
Z/N 05	 <p>rozm : nutno přeměřit</p>	<p><b>schodišťové madlo nové</b></p> <p>kopie stávajícího viz pol. ZR/03</p> <p>na jedné straně schodiště z III.úrovně do IV.úrovně</p> <p>ocelová tyč v objímce objímka kotvená do stěny objímky cca po 1bm ø tyče 40mm</p> <p>provedení: kovářská čern</p>			2ks cca 3,2 bm	1ks cca 3,2 bm							3
Z/N 06	 <p>foto okenního otvoru</p>  <p>rozm : nutno přeměřit</p>	<p><b>Ochranné sklo</b> schodiště věže</p> <p>z VI.úrovně do VII.úrovně</p> <p>bezpečností sklo osazené do 4 ks ocel. úchytů, separováno pryžovou vložkou úchyty kotvené do přilehlé zdi maximální odestupy skla od konstrukcí 100 mm</p> <p>rozměry: cca 1200x900 mm, tvar dle okenního otvoru</p> <p>provedení úchytů: kovářská čern demontáž stávající zábrany</p>					1 ks						1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr	3.úr	4.úr	5.úr	6.úr	7.úr	8.úr	9.úr	10.úr	CELKEM
Z/N 07	 <p>rozm : v. 900 mm, dl. nutno přeměřit</p>	<p><b>Nové zábradlí terasy</b> východní část terasy</p> <p>kopie stávajícího viz pol. ZR/04</p> <p>na vnější hraně terasy osazeno do KAR 09</p> <p>ocelové madlo kotvení do kamenného lemu po cca 1,5 bm, resp. dle modulu, nárožní kotvící sloupky ukončit ozdobným ornamentem, kotvit chem. kotvou krytí objímkou (může být součástí sloupku), zaizolovat PUR kotvící tyče 40x40mm, výplňové 25x25mm provedení: kovářská čerň</p>		1 ks cca 12 bm									1
Z/N 08	 <p>rozm : nutno přeměřit</p>	<p><b>Nový vstup na půdu</b> poklop dřevěný zateplený</p> <p>dřevěné půdní schody skládací</p> <p>nad 3.NP v 3.04</p> <p>s tepelnou izolací rozměry 600 x 900 mm, výška 3050 mm</p> <p>provedení: dub přírodní</p>			1 ks							1 ks	

[illegible]

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr	3.úr	4.úr	5.úr	6.úr	7.úr	8.úr	9.úr	10.úr	CELKEM
Z/N 11	 <p>rozm : v. 900 mm, dl. nutno přeměřit</p>	<p><b>Nové zábradlí střechy dle histor. fotografií</b> severní střecha</p> <p>kopie stávajícího viz pol. ZR/04</p> <p>na hřebenu severní střechy objektu</p> <p>ocelové madlo kotvení do konstrukce střechy po cca 1,5 bm, resp. dle modulu, kotvit do dřev. konstr. střechy, krytí objímkou (může být součástí sloupku), zaizolovat PUR kotvící tyče 40x40mm, výplňové 25x25mm provedení: kovářská čerň</p>					1 ks cca 15 bm						15,4 bm
Z/N 12	 <p>rozm : v. 1,1 m, dl. nutno přeměřit</p>	<p><b>Nové zábradlí balkonu</b> západní balkon</p> <p>kopie stávajícího viz pol. ZR/04</p> <p>na vnější hraně balkonu osazeno do KAN 01</p> <p>ocelové madlo kotvení do žulové desky v rozích a do svislé zdi věže nárožní sloupky zabezpečit diag. vzpěrou k desce kotvit chem. kotvou, krytí objímkou (může být součástí sloupku), zaizolovat PUR kotvící tyče 40x40mm, výplňové 25x25mm provedení: kovářská čerň</p>					1 ks cca 4,3 bm						4,3 bm



Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr	3.úr	4.úr	5.úr	6.úr	7.úr	8.úr	9.úr	10.úr	CELKEM
Z/N 13	  rozm : 600x600	<b>Nový výlez na střeche (včetně Cu lemování)</b> východní  provést nový výlez na střeche měděný, patinovaný neizolovaný rozměr 600x600 mm  zrušit stávající výlez  provedení: měď, patinovaná					1ks						1 ks
Z/N 14	  rozm : v. 1,1 m, dl. nutno přeměřit	<b>Nové zábradlí balkonu</b> východní balkon  kopie stávajícího viz pol. ZR/04  na vnější hraně balkonu osazeno do KAN 02  ocelové madlo kotvení do žulové desky v rozích a do svislé zdi věže nárožní sloupky zabezpečit diag. vzpěrou k desce kotvit chem. kotvou, krytí objímkou (může být součástí sloupku), zaizolovat PUR tmelem kotvící tyče 40x40mm, výplňové 25x25mm provedení: kovářská čerň					1 ks cca 4,3 bm						4,3 bm

Označ.	SCHEMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
<b>Z/N 15</b>	 <p>rozm : nutno přeměřit</p>	<p><b>Madlo na cimbuří</b> nové</p> <p>kopie stávajícího viz pol. ZR/03</p> <p>po obvodu cimbuří</p> <p>ocelová tyč v objímce objímka kotvená do stěny pomocí chemické kotvy objímky cca po 1bm, krytí kotvy ozdob. Krytkou ø tyče 40mm</p> <p>provedení: kovářská čerň</p>									1 ks cca 17 bm		<b>17 bm</b>
<b>Z/N 16</b>	 <p>rozm : nutno přeměřit</p>	<p><b>Revizní dvířka</b> atypické dvířka izolované, uzamykatelné</p> <p>v kamenné střeše věžičky KAR 34</p> <p>osadit do nového prostupu v KAR 34 ocelová pozinkovaná, v barvě okolních kamenů sendvičově tepelně izolované těsnění po obvodu dvířek rozměry: 800 x 640 mm</p> <p>provedení: šedoběžový nátěr, odstín dle okolních kamenů</p>										1 ks	<b>1 ks</b>



[illegible]

[illegible]

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr	3.úr	4.úr	5.úr	6.úr	7.úr	8.úr	9.úr	10.úr	CELKEM
Z/N 21	 <p>rozm : nutno přeměřit</p>	<p><b>Nová mříž</b> schodiště věžičky</p> <p>osadit novou ocelovou mříž proplétaná, pásky 30x5mm, průseky nýtované závěsy kotvit do zdi uzamykatelná na visací zámek</p> <p>rozměry: 660x2150 mm</p> <p>provedení: kovářská čern</p>								1 ks			1 ks
Z/N 22	 <p>rozm : 600/600 mm</p>	<p><b>Nový výlez na střechu včetně Cu lemování</b> severní střecha</p> <p>povést nový výlez na střechu měděný, patinovaný neizolovaný rozměr 600x600 mm</p> <p>zrušit stávající výlez</p> <p>provedení: měď, patinovaná</p>					1ks						1 ks

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]