



Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
O/R 01	 <p>foto stávajícího</p> <p>rozm : ø 800 nutno přeměřit</p>	<p>okno stávající</p> <p>interiérové</p> <p>masivní rám</p> <p>křídlo vložené na obrtlíky zasklení sklo čiré ručně tažené</p> <p>kování: okenní obrtlíky ocel pod nátěr</p> <p>provedení: modřín pod krycím nátěrem RAL 1013</p> <p>návrh: celková repase vč. kování viz samostatný popis-technická zpráva nový krycí nátěr</p>			1								1
O/R 02	 <p>foto stávajícího</p> <p>rozm : 530/1120 nutno přeměřit</p>	<p>okno stávající</p> <p>interiérové</p> <p>masivní rám</p> <p>křídlo jednokřídlové otvíravé dovnitř zasklení sklo čiré ručně tažené</p> <p>kování: okenní panty ocel pod nátěr 2x okenní obrtlík s protikusem na rámu okna</p> <p>provedení: modřín pod krycím nátěrem RAL 1013</p> <p>návrh: celková repase vč. kování viz samostatný popis-technická zpráva nový krycí nátěr</p>				2	2						4