



spodní hrana průvlaků



LEGENDA :



kanalizační odhlučněné potrubí třívrstvé konstrukce zavěšené pod stropem, potrubí černé barvy

teplotní odolnost 90°C, krátkodobá 95°C, chemická odolnost pH 2–12

kotvení potrubí ke konstrukci stropu pomocí vhodných objímek s gumovou vložkou, vzdálenost max 10x D

navrhl: Ing. M. Pelikánová		zodp. projektant: Ing. M. Pelikánová		HIP :  Pavel DINDÁK  Loketská 351 Staré Sedlo		Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlovy Vary tel 604 207 652		
Kraj: KARLOVARSKÝ						Autorizace:		
Obec: KARLOVY VARY								
Investor: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary								
Datum: 3/2018		Stupeň: DPS		Zakázkové číslo: 13–P–18				
<p>Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary SO 06 – ZŠ J.A.Komenského, Karlovy Vary chemie a fyzika</p> <p><b>D1.4.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b></p>								
Příloha: Řezy kanalizace						Měřítko: 1:50	Formát: 3x A4	Číslo přílohy: <b>D1.4.2.3</b>