



LEGENDA :

- studená voda – potrubí PPR (PN 16)
- teplá voda – potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16)
- cirkulace – potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16)
- stáv. potrubí studené vody
- stáv. potrubí teplé vody
- stáv. potrubí cirkulace

navrhl: Ing. M. Pelikánová		zodp. projektant: Ing. M. Pelikánová		HIP : Pavel DINDÁK Loketská 351 Staré Sedlo		Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlových Varů tel 604 207 652		
Kraj: KARLOVARSKÝ						Autorizace:		
Obec: KARLOVY VARY								
Investor: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary								
Datum: 3/2018		Stupeň: DPS		Zakázkové číslo: 13–P–18				
<div>Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary SO 06 – ZŠ J.A.Komenského, Karlovy Vary chemie a fyzika</div> <div>D1.4.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</div>								
Příloha: Axonometrie vody						Měřítko: 1:50	Formát: 2x A4	Číslo přílohy: D1.4.2.4